

報 道 資 料

令和3年1月8日(金)

福祉医療部 医療政策局 疾病対策課 担当:戸毛・増井
 報道機関専用電話:0742-27-8612(ダイヤルイン)内線:3130、3132
 一般相談電話:0742-27-8561
 福祉医療部 医療政策局 地域医療連携課 担当:堀内、梅本
 電話:0742-27-8935(ダイヤルイン)内線:3110、3112
 総務部知事公室 防災統括室 担当:中西・小原
 電話:0742-27-7006(ダイヤルイン)内線:2270、2285

新型コロナウイルス感染者の発生について

奈良県において新型コロナウイルス感染症の感染者が、55 例(県内感染者 2212 ～ 2266 例目)発生しました。現在、濃厚接触者の把握を含めた積極的な疫学調査を確実に行っております。

※上記のうち、8 例(県内感染者 2259 ～ 2266 例目)は奈良市発表事例です。

1)感染者数の状況

現在感染者数 371名 (+27名)

入院中(入院予定を含む)			宿泊療養施設 (入所予定を含む)	自宅療養
246 (+27)			125	—
重症	中等症	軽症 (無症状を含む)		
10	74	162		
(0)	(0)	(+27)	(0)	—

()は前日比

感染者数累計	治癒	死亡	現在感染者数
2266	1869	26	371
(+55)	(+28)	(0)	(+27)

()は前日比

※ 他府県発表との重複: 68例

※ [感染者数累計除外分(R2年1月～)計27例(前日比+1)]

県内で検査及び発生届を受理したが、県外で入院・入所等している場合は、県内感染者数に計上していません。

※ 治癒者

1463、1515、1544、1590、1653、1699、1742、1844、1858、1875、1884、1949、1975、2003、2021、2030、2032、2036、2037、2038、2042、2070、2078、2084、2085、2090、2101、2167例目

2) 入院病床及び宿泊療養客室の状況

※担当:地域医療連携課

入院病床	病床数 (床) A	入院者数(予定含む) (名) B	空き病床数 (床) A-B	占有率 (%) B/A
運用病床	331	246	85	74%
確保病床	370	246	124	66%

重症対応病床	病床数 (床) C	入院者数 (名) D	空き病床数 (床) C-D	占有率 (%) D/C
運用病床	27	10	17	37%
確保病床	28	10	18	36%

※ 重症対応病床は入院病床の内数

宿泊療養	客室数 (室) E	入所者数(予定含む) (名) F	空き客室数 (室) E-F	占有率 (%) F/E
運用室数	250	125	125	50%
確保室数	250	125	125	50%

3) 感染者の概要

感染者2212例目		発症日	12月30日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	12月28・29日 県内外出 1月1日 家族の陽性判明
年代・性別	30代・女性	症状	☐ 無症状		
		☐ 咳	☐ 発熱 ☐ 倦怠感		
居住地	王寺町	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	介護従事者 (県内)	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2213例目		発症日	1月1日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4日 近医受診 1月5日 家族の陽性判 明
年代・性別	70代・女性	症状	☐ 無症状		
		☐ 咳	☒ 発熱 ☒ 倦怠感		
居住地	桜井市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☒ その他(食欲不振)		濃厚接触者	調査中
		現在の状態	軽症	推定感染経路	調査中

感染者2214例目		発症日	1月2日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	12月31日 近隣外出
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	広陵町	☒ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	学生 (大阪市内)	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族
				推定感染経路	調査中

感染者2215例目		発症日		1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4日 大阪市内外 出。 1月5日 勤務。家族の 陽性判明
				☐ 無症状		
年代・性別	40代・女性	症状	☐ 発熱			
		☐ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	桜井市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	会社員 (県内)	☒ その他(関節痛、鼻汁、胃の 不快)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族	
				推定感染経路	家庭内感染	

感染者2216例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月5日 県内外出。家族の陽性判明
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	桜井市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (県内)	☒ その他(鼻汁、悪寒)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2217例目		発症日	1月5日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月3日 県内外出 1月4日 勤務。 1月6日 家族の陽性判明
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 無症状		
		☐ 咳	☐ 発熱		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☒ 倦怠感		
		☐ 味覚異常	☐ 咽頭痛		
職業	会社員 (県内)	☐ 嗅覚異常			
		☒ その他(鼻汁、関節筋肉痛)			
		現在の状態	軽症		
				濃厚接触者	家族他調査中
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2218例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月2・3日 県外外出
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・女性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☒ その他(悪寒)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	調査中

感染者2219例目		発症日	1月5日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月3日 県外外出。 1月6日 家族の陽性判明
			☐ 無症状		
年代・性別	10歳未満・女性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	乳幼児	☐ その他()			
		現在の状態	軽症		
		濃厚接触者		一	
		推定感染経路		家庭内感染	

感染者2220例目		発症日	1月5日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月3日 県外外出。 1月6日 家族の陽性判明
		☐ 無症状			
年代・性別	10歳未満・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	乳幼児	☐ その他()			
		現在の状態	軽症		
				濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2221例目		発症日	1月7日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	外出なし。 1月5日 家族の陽性判明
年代・性別	30代・男性	症状	☐ 無症状		
		☐ 発熱			
居住地	天理市	☐ 咳	☐ 倦怠感		
		☒ 頭痛	☐ 咽頭痛		
職業	会社員 (大阪市内)	☒ 味覚異常	☒ 嗅覚異常		
		☒ その他(腰痛)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2222例目		発症日	月 日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月4日 県外外出 1月5日 家族の陽性判明
年代・性別	10歳未満・男性	症状	☒ 無症状		
		☐ 発熱			
居住地	橿原市	☐ 咳	☐ 倦怠感		
		☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
職業	乳幼児 (県内)	☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
		☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2223例目		発症日	1月1日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月1・3日 近隣外出 1月2日 県外外出 1月5日 接触者の陽性判明
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 無症状		
		☐ 発熱			
居住地	広陵町	☐ 咳	☐ 倦怠感		
		☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
職業	学生 (大阪府内)	☒ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
		☐ その他()			
		現在の状態	軽症(軽快)	濃厚接触者	家族
				推定感染経路	県内感染者と接触

感染者2224例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4・5日 勤務 1月6日 家族の陽性判 明
			☐ 無症状		
年代・性別	40代・男性	症状	☒ 発熱		
		☒ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	大和高田市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	医療従事者 (県内)	☒ その他(関節痛、頭重感)		濃厚接触者 推定感染経路	調査中 家庭内感染
		現在の状態	軽症		

感染者2225例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4・5日 勤務 (12月27日 接触者の陽 性判明)
			☐ 無症状		
年代・性別	50代・女性	症状	☒ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	香芝市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	医療従事者 (県内)	☐ その他()		濃厚接触者 推定感染経路	— 院内感染
		現在の状態	軽症		

感染者2226例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月1～4日 大阪府内滞 在
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (県内)	☐ その他()		濃厚接触者 推定感染経路	調査中 調査中
		現在の状態	軽症		

感染者2227例目		発症日	月 日	特記事項 (発症等 2 日 前からの主な 行動歴等)	外出なし。 1 月 4 日 家族の陽性判 明
		☒ 無症状			
年代・性別	60代・女性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	天理市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()			
		現在の状態	—	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2228例目		発症日	1月4日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月2日 大阪府内外出
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	天理市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (大阪市内)	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族
				推定感染経路	調査中

感染者2229例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	外出なし。
			☐ 無症状		
年代・性別	90代・女性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	大淀町	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()			
		現在の状態	中等症		
				濃厚接触者	—
				推定感染経路	施設内感染

感染者2230例目		発症日	1月1日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	外出なし。
			☐ 無症状		
年代・性別	50代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	葛城市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (県内)	☒ その他(筋肉痛)		濃厚接触者 推定感染経路	家族 調査中
		現在の状態	軽症		

感染者2231例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月4日 近隣外出 1月5日 県内外出
			☐ 無症状		
年代・性別	60代・男性	症状	☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	桜井市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	福祉施設職員 (県内)	☒ その他(鼻汁)		濃厚接触者 推定感染経路	家族 調査中
		現在の状態	軽症		

感染者2232例目		発症日	1月6日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月4日 近隣外出 1月5日 接触者の陽性判明
			☐ 無症状		
年代・性別	50代・女性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	自営業 (県内)	☒ その他(関節痛、軟便)		濃厚接触者 推定感染経路	— 県外感染者と接触
		現在の状態	軽症		

感染者2233例目		発症日		1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4日 近隣外出 1月5日 接触者の陽性 判明
				☐ 無症状		
年代・性別	50代・男性	症状		☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	自営業 (県内)	☐ その他()				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—	
				推定感染経路	県外感染者と接触	

感染者2234例目		発症日		1月6日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4・5・6日 勤務
				☐ 無症状		
年代・性別	40代・男性	症状		☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	国家公務員 (県内)	☒ その他(鼻閉)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	調査中	
				推定感染経路	調査中	

感染者2235例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4・5日 近隣外出
			☐ 無症状		
年代・性別	70代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	大和高田市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族
				推定感染経路	調査中

感染者2236例目		発症日	1月2日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月2日 県内外出 1月4日 大阪府内外出 1月5日 大阪市内外出
年代・性別	20代・女性	症状	☐ 無症状		
		☐ 咳	☐ 発熱 ☐ 倦怠感		
居住地	田原本町	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	学生 (県内)	☒ その他(鼻汁)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族他調査中
				推定感染経路	調査中

感染者2237例目		発症日	1月1日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	12月31日 近隣外出 1月5日 近隣外出
			☐ 無症状		
年代・性別	70代・女性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	王寺町	☒ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☒ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☒ その他(食欲不振)			
		現在の状態	軽症		
				濃厚接触者	家族
				推定感染経路	調査中

感染者2238例目		発症日		1月5日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月3日 県内外出 1月5日 勤務
				☐ 無症状		
年代・性別	40代・男性	症状	☒ 発熱			
		☐ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	香芝市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	自営業 (県内)	☒ その他(関節痛)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族	
				推定感染経路	調査中	

感染者2239例目		発症日		1月3日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月3日 大阪府内外出 1月4日 接触者の陽性 判明
				☐ 無症状		
年代・性別	30代・女性	症状		☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	生駒市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	会社員 (大阪市内)	☑その他(関節痛、鼻汁、胸部 の圧迫感)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族	
				推定感染経路	県内感染者と接触	

感染者2240例目		発症日	1月4日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	外出なし。 1月3日 家族の陽性判 明
			☐ 無症状		
年代・性別	50代・女性	症状	☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	香芝市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2241例目		発症日	1月7日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月5・6日 勤務
			☐ 無症状		
年代・性別	30代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	大和郡山市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (県内)	☒ その他(関節筋肉痛)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	家族
				推定感染経路	調査中

感染者2242例目		発症日	12月29日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	12月28日 勤務 1月1日 近隣外出。接触者の陽性確認。
			☐ 無症状		
年代・性別	50代・男性	症状	☒ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	大和高田市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	自営業 (県内)	☐ その他()		濃厚接触者	家族
		現在の状態	軽症(軽快)	推定感染経路	県外感染者と接触

感染者2243例目		発症日	1月1日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	12月30・31日 近隣外出 1月2・3日 近隣外出 1月4日 県内外出。接触者の陽性判明
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 発熱		
		☒ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	広陵町	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	学生 (大阪府内)	☐ その他()		濃厚接触者	家族他調査中
		現在の状態	軽症(軽快)	推定感染経路	調査中

感染者2244例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月1・3・4・5日 近隣外出
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・女性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()		濃厚接触者	家族他調査中
		現在の状態	軽症	推定感染経路	調査中

感染者2245例目		発症日		1月2日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月4・5日 勤務 1月7日 家族の陽性判 明
				☐ 無症状		
年代・性別	50代・女性	症状	☐ 発熱			
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	葛城市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	介護従事者 (県内)	☒ その他(関節筋肉痛、呼吸困 難)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	調査中	
				推定感染経路	家庭内感染	

感染者2246例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月1・2日 県内外出 1月5・6日 勤務 1月7日 家族の陽性判 明
年代・性別	30代・男性	症状	☐ 無症状		
		☒ 咳	☐ 発熱 ☐ 倦怠感		
居住地	葛城市	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (県内)	☐ その他()			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	調査中
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2247例目		発症日	1月2日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	1月1・4・5・6日 勤務 1月6日 家族の陽性判 明
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	御所市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☒ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	介護関係者 (県内)	☐ その他()			
		現在の状態	軽症(軽快)	濃厚接触者	調査中
				推定感染経路	家庭内感染

感染者2248例目		発症日	12月26日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	12月24・25・30・31日 勤務 1月2・4・6日 勤務 1月6日 家族の陽性判 明
年代・性別	50代・女性	症状	☐ 無症状		
		☐ 咳	☒ 発熱 ☒ 倦怠感		
居住地	御所市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☒ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	介護従事者 (県内)	☒ その他(鼻汁、軟便)			
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	調査中
				推定感染経路	調査中

感染者2249例目		発症日		1月4日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	外出なし。 1月4日 接触者の陽性 判明
				☐ 無症状		
年代・性別	70代・男性	症状	☒ 発熱			
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	三郷町	☐ 頭痛	☒ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	無職	☒ その他(鼻汁、筋肉痛)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—	
				推定感染経路	県外感染者と接触	

感染者2250例目		発症日		1月4日	特記事項 (発症等2日 前からの主な 行動歴等)	外出なし。 1月4日 接触者の陽性 判明。
				☐ 無症状		
年代・性別	60代・女性	症状	☐ 発熱			
		☐ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	三郷町	☒ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	無職	☐ その他()			濃厚接触者	—
		現在の状態	軽症	推定感染経路	県外感染者と接触	

感染者2251例目		発症日		月 日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月4日 勤務。 1月5日 勤務。家族の陽性判明。
				☑無症状		
年代・性別	70代・女性	症状	☐発熱			
		☐咳	☐倦怠感			
居住地	生駒市	☐頭痛	☐咽頭痛			
		☐味覚異常	☐嗅覚異常			
職業	介護従事者 (県内)	☐その他()				
		現在の状態	—			
				濃厚接触者	調査中	
				推定感染経路	家庭内感染	

感染者2252例目		発症日		1月5日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	外出なし。 1月5日 家族の陽性判明。
				☐ 無症状		
年代・性別	40代・男性	症状	☐ 発熱			
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	大和郡山市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	会社員 (県内)	☐ その他()				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—	
				推定感染経路	家庭内感染	

感染者2253例目		発症日		1月3日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月1・2日 県内外出。 1月4・5・6日 勤務(自家用車使用)
				☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☒ 発熱			
		☐ 咳	☒ 倦怠感			
居住地	香芝市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	会社員 (県内)	☐ その他()				
		現在の状態	軽症			
				濃厚接触者	家族他調査中	
				推定感染経路	調査中	

感染者2254例目		発症日	1月2日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	12月31日 近隣外出。 1月1日 県内外出。 1月6日 家族の陽性判明。
			☐ 無症状		
年代・性別	10代・男性	症状	☐ 発熱		
		☒ 咳	☒ 倦怠感		
居住地	桜井市	☒ 頭痛	☒ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	学生 (大阪府内)	☐ その他()		濃厚接触者	調査中
		現在の状態	軽症	推定感染経路	調査中

感染者2255例目		発症日	月 日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月5日 県内外出。 (1月1日 家族の陽性判明。)
			☒ 無症状		
年代・性別	50代・男性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	会社員 (京都市内)	☐ その他()		濃厚接触者	—
		現在の状態	—	推定感染経路	家庭内感染

感染者2256例目		発症日	1月3日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	外出なし。
			☐ 無症状		
年代・性別	20代・男性	症状	☐ 発熱		
		☒ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	橿原市	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	無職	☐ その他()		濃厚接触者	家族他調査中
		現在の状態	軽症	推定感染経路	調査中

感染者2257例目		発症日		1月6日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	外出なし。 1月6日 家族の陽性判明。
				☐ 無症状		
年代・性別	10歳未満 ・男性	症状	☒ 発熱			
		☒ 咳	☐ 倦怠感			
居住地	広陵町	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛			
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常			
職業	乳幼児	☒ その他(鼻汁)				
		現在の状態	軽症	濃厚接触者	—	
				推定感染経路	家庭内感染	

感染者2258例目		発症日	月 日	特記事項 (発症等2日前からの主な行動歴等)	1月5日 勤務。 1月6日 勤務。家族の陽性判明。
			☒ 無症状		
年代・性別	30代・男性	症状	☐ 発熱		
		☐ 咳	☐ 倦怠感		
居住地	広陵町	☐ 頭痛	☐ 咽頭痛		
		☐ 味覚異常	☐ 嗅覚異常		
職業	自営業 (県内)	☐ その他()			
		現在の状態	—		
				濃厚接触者	—
				推定感染経路	家庭内感染

4) 感染者数除外例の概要

感染者数除外例	居住地	年代	性別
27 例目	大阪府内	60 代	男性

今後とも、迅速で正確な情報提供につとめますが、感染症法第16条第2項による個人情報保護の観点から、患者及びご家族等の個人情報については、特定されることのないよう、格段のご配慮をお願いします。施設等への取材はご遠慮いただきますようお願いいたします。

また、関係先の撮影に際し、映像や画像により個人や事業者が特定されることのないよう、ご配慮をお願いします。

○県の対応・発熱等の相談について

- 新型コロナウイルス感染症については、県のホームページに最新情報を掲載しています。
- 発熱等の症状のある方は、まず、身近な医療機関に電話相談してください。
- 身近な医療機関がない方は、「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話相談してください。
- 発熱等の症状がない場合でも、感染の不安のある方は、「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話相談してください。
- 奈良県における新型コロナウイルス感染症にかかる検査対象

★ 症状の有無にかかわらず、感染リスクのある方（下記は例示であり、必要に応じて検査対象となります。）

- ・感染判明者との接触があった方、感染リスクのある場所に滞在された方（いずれも検査前2週間以内）
- ・勤務先や通学先、自宅などに、発熱等の有症状者がおられる方・医療従事者、福祉施設従事者

■新型コロナ・発熱患者受診相談窓口(旧 帰国者・接触者相談センター)

相談窓口	電話番号	FAX 番号	対応時間
奈良県庁	0742-27-1132	0742-27-8565	平日・土日祝 24時間

－ 不当な差別や偏見をなくしましょう －

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染された方々、濃厚接触者、医療従事者等やその家族、その属する施設・機関に対する不当な差別、偏見、いじめ、SNS での誹謗中傷など、人権を侵害する事象が見受けられます。

いかなる場合でも、不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。

県民のみなさまには、新型コロナウイルス感染症に関連する憶測、デマ、不確かな情報に惑わされず、人権侵害につながることをないよう、行政機関の提供する正確な情報に基づき、冷静に行動していただきますようお願いいたします。

【県民のみなさまへ】

奈良県においては、感染経路の類型を明確化したうえで注意の呼びかけを行うため、感染経路の調査を行っています。最近の感染動向の分析を進めたところ、大阪関連の1次感染、家庭や友人との飲食による2次感染が目立っています。

「年末年始のご用心」として、県民のみなさまに、感染拡大防止に向けた取組へのご協力をお願いします。

なお、県では、今後も新型コロナウイルスの入院・宿泊療養、重症化予防と通常医療の提供に万全を期してまいります。

県民のみなさまへ「年末年始のご用心」

- (県内で過ごす) ・大阪(特に大阪市)へ飲食・買い物など余暇活動のために行くのは控えましょう。
 - ・特に20代、40代の方は、少人数で静かに県内で過ごしましょう。
- (帰省のご用心) ・帰省する前は、余暇活動を控えましょう。
 - ・帰省したら、家族で静かに過ごしましょう。
- (飲食のご用心) ・友人同士の会食で騒ぐのは控えましょう。
 - ・エチケットを守り、用心して静かに楽しみましょう。
- (家庭では) ・家庭内では「うつらない・うつさない」よう十分に用心をしましょう。
 - ・ご家庭に高齢者がいる場合は、うつさないように気をつけましょう。

感染予防のための「3つの徹底」

- ①手洗い、手指消毒の徹底
- ②人との間隔は2m(最低1m)空ける、マスク着用、換気
- ③症状がある場合の外出自粛の徹底

新しいなら旅

- ・旅マエ、旅ナカ、旅アトも「うつらない・うつさない」行動の徹底をお願いします。
- ・特に、旅行中の飲食に際して、十分な感染対策をお願いします。
- ・宿泊事業者、飲食店の皆さまにも「業界別のガイドライン」に基づく感染症対策の徹底をお願いします。

新しい旅のエチケット (国土交通省観光庁ホームページより)

- 旅ゆけば、何はともあれ、手洗い・消毒。
- マスクして、話せば安心、食事の前後。
- おしゃべりを ほどほどにして、味わうグルメ。
- 取り分けて、安心・安全 おいしい料理。
- 狭い場所、混んでる場所さけ 安心ナイト。
- 旅の酒、忘れぬ 旅のエチケット。