

経営比較分析表（令和4年度決算）









奈良県 三郷町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cb1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	61.10	94.86	86.00	2,640




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
22,540	8.79	2,564.28
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
21,372	3.54	6,037.29

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本町の下水道事業においては、平成30年度から地方公営企業法の一部適用を開始したため、数値は平成30年度からとなっています。

- ①単年度の経常的な収支の比率を表す経常収支比率は、100%を超え、単年度黒字となっています。
- ②累積欠損金は、発生しておりません。
- ③短期的な債務に対する支払い能力を表す流動比率は、類似団体平均値と同様、100%を大きく下回っており、企業債の償還にあたっては、主に一般会計からの補助金に依存している状況です。
- ④事業規模（収益）に対する企業債残高の比率は、類似団体平均値と比べて低い数値となっています。
- ⑤経費回収率は、100%および類似団体平均値を下回っているため、未接続家屋への水洗化啓発活動を行い水洗化率の向上に努め、使用料収入の確保などに努める必要があります。
- ⑥污水处理原価は、類似団体平均値を上回っており、今後、効率的に面整備を進め、事業費の圧縮を図る必要があります。
- ⑦奈良県流域下水道への接続により終末処理を行っているため、施設利用率は0となっています。
- ⑧水洗化率は、類似団体平均値を上回っており、管渠を含めた施設の効率的な利用ができている状況です。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値を下回っており、施設の老朽化は比較的進んでいないといえます。しかし、法定耐用年数を経過する管路が今後増加していくことが予想され、ストックマネジメント修繕改築計画に基づき、計画的に管路改築を実施します。

全体総括

本町下水道事業の財政状況は、令和4年度決算において黒字決算となったものの、一般会計補助金等の使用料収入以外の収入が大きく寄与したため、実績は厳しい財政運営となっています。

使用料収入においては、今後、下水道整備による増加と人口減による減少が拮抗することが予想されることから、安定した事業経営に向けて、水洗化率の向上などによる自主財源確保、経費節減等により、污水处理原価や経費回収率を改善し、健全経営、経営基盤の強化に努める必要があります。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。